

Petit broussard

40 m²

L'univers des habitations modulables.

CARACTÉRISTIQUES

Toiture: pente à 5%

Hauteur intérieure sous plafond:

Bas de pente : 2,45 m Haut de pente : 2,65 m

Terrasse:

Bas de pente: 2,67 m Haut de pente: 2,82 m

SURFACE

Intérieure: 21,6 m² Terrasse: 17,65 m²





LONGÉVITÉ

Une structure galvanisée, G450 / Z450 avec une forte, résistance à la corrosion. Des tôles prépeintes avec des garanties de revêtement



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE MONTAGE

Assemblage par boulonnage et vissage. Notice de montage fournie



ANTICYCLONIQUE


Certificat VERITAS



3 COULEURS AU CHOIX



FABRICATION 100 % LOCALE



















DIMENSIONS

INTÉRIEUR

• Façade: 8,528 m • Longueur: 5,60m

TERRASSE

• Longueur: 5,85m

· Largueur: 3m



STRUCTURE MÉTALLIQUE

• Structure en Acier galvanisé G450 Z450

· Ossature principale, épaisseur : 3mm

• Panneaux de façade en profilé U&C, ep. 1,6mm



TOITURE 1 PAN

• Surface: 40 M² Tôles Nervurées

Sisalation



BARDAGE

Option 1:

• Tôles ondulées 6/10 pose horizontale

• 3 couleurs au choix : Permanent Green/ Mérino/blanc

Option 2:

• Clin en fibro avec pare pluie et fourniture de la peinture



PLANCHER

INTÉRIEUR

- Vivaboard hydrofuge 20mm d'épaisseur
- Revêtement intérieur : Lino

TERRASSE

- Terasse Deck composite
- Escalier avec marche en caillebotis



MENUISERIE

- Porte extérieure en PVC
- Bloc fenêtre coulissante en PVC avec volet roulant intégré

















